

ruangkreasi.

AIClip Studio

Panduan mengedit di komputer Anda.

Pasang. Aktifkan. Berkarya.

Panduan offline yang melengkapi bantuan di dalam AIClip. Simpan PDF ini bersama berkas rilis. Akun dan layanan online tersedia ketika layanan RuangKreasi diluncurkan.

September 2026 · Versi 0.6.12

Temukan langkah berikutnya.

- 01 / Akun dan lisensi Anda.
- 02 / Instal AIClip di Windows.
- 03 / Instal AIClip di macOS.
- 04 / Bermain game, tutorial, dan video lainnya.
- 05 / Dari video panjang menjadi klip yang layak dibagikan.
- 06 / Jaga workspace Anda tetap teratur.
- 07 / Temukan dan simpan video selesai Anda.
- 08 / Akses YouTube dan cookie.
- 09 / Transkripsi di komputer Anda sendiri.
- 10 / Pilih cara AI menemukan momen.
- 11 / Gunakan perangkat keras yang Anda miliki.
- 12 / Buat klip Anda sendiri.
- 13 / Pilih momen lengkap.
- 14 / Susun komposisi Anda.
- 15 / Hapus jeda sunyi

Akun dan lisensi Anda.

Login dengan akun RuangKreasi untuk membuka AIClip Studio. Akun yang sama digunakan di situs dan aplikasi. Buat akun dengan email, atau gunakan Google jika tersedia. Verifikasi email sebelum menghubungkan komputer. Trial gratis berlaku tiga hari tanpa kartu pembayaran.

Login di komputer ini

1. Buka AIClip Studio. Di layar sambutan, periksa nama perangkat lalu pilih Login ke AIClip Studio.
2. Browser bawaan membuka halaman login RuangKreasi. Masukkan email dan kata sandi, lanjutkan dengan Google, atau buat akun gratis.
3. Konfirmasi nama komputer dengan Lanjutkan. Jika kedua slot penuh, pilih komputer yang akan diganti.
4. Kembali ke AIClip Studio. Studio terbuka otomatis setelah berhasil terhubung. Tidak perlu menyalin kode aktivasi. Trial baru dimulai saat komputer pertama terhubung.

Jika login terputus

Biarkan aplikasi terbuka saat login. Gunakan Buka browser lagi jika browser belum muncul. Tautan login berlaku sepuluh menit; pilih Login lagi untuk memulai koneksi baru. Batalkan login menghentikan permintaan yang tertunda tanpa menghapus perangkat yang sudah aktif.

Dua perangkat, di bawah kendali Anda

Satu lisensi memiliki dua slot perangkat. Login ulang di komputer yang sama menggunakan slot yang sudah ada. Slot perangkat yang diganti dilepas saat komputer baru terhubung. Anda juga bisa mencabut akses lewat akun web, atau memilih Nonaktifkan perangkat ini di aplikasi. Instalasi ulang atau pergantian akun sistem operasi dapat membuat identitas perangkat baru.

Bekerja secara offline

Lisensi AIClip Studio sekali bayar dapat digunakan offline hingga tiga puluh hari setelah verifikasi. Akses trial berakhir saat masa tiga hari habis. Batas aktual terlihat di Akun. Hubungkan secara berkala untuk memperbarui akses. AI bawaan, unduhan, aktivasi akun, dan impor YouTube memerlukan internet.

Seluruh aplikasi terkunci jika tidak ada trial, paket, atau izin offline yang masih berlaku. Proyek, file sumber, dan hasil ekspor tetap tersimpan di komputer. Perangkat offline mengetahui pencabutan akses saat terhubung lagi, atau aksesnya berakhir sesuai batas waktu yang ditampilkan. Perbaiki jam komputer jika verifikasi melaporkan masalah waktu.

Lisensi sekali bayar kamu

Buka Kelola lisensi & perangkat untuk melihat lisensi di situs. Harga sekali bayar Rp246.000 untuk satu pengguna dan dua perangkat aktif. Setelah membeli, pilih Perbarui akses di aplikasi. Masuk lagi jika sesi perangkat berakhir. Trial tidak menimbulkan tagihan otomatis. AI daring mengikuti kuota layanan yang ditampilkan.

02 / AICLIP STUDIO

Instal AIClip di Windows.

1. Unduh installer Windows (.exe) dari akun RuangKreasi Anda. Cocokkan SHA-256 dengan halaman rilis resmi.
2. Jalankan installer dan pilih folder aplikasi. Setup memasang file pendukung dan menambahkan AIClip Studio ke menu Start. Instalasi bawaan tidak memerlukan izin administrator.
3. Buka AIClip Studio dari menu Start. Jika Windows menampilkan peringatan penerbit belum dikenal, periksa asal installer dan status penandatanganan pada halaman rilis sebelum melanjutkan.
4. Aktifkan perangkat Anda, pilih folder output, dan impor video pendek terlebih dahulu. Siapkan model Whisper hanya jika Anda membutuhkan pengenalan suara lokal.

Perangkat lunak keamanan dan file yang hilang

Jika perangkat lunak keamanan mengkarantina file rilis, periksa riwayat Perlindungan dan verifikasi unduhan lagi. Tetap aktifkan perlindungan Windows. Gunakan alat bantu perbaikan rilis opsional hanya untuk false positive yang telah diverifikasi; alat ini akan mencantumkan file aplikasi tertentu sebelum meminta izin administrator. Hapus pengecualian tersebut ketika rilis yang telah ditandatangani tersedia. Jangan mengecualikan seluruh drive atau folder Downloads Anda.

Pembaruan dan proyek Anda

Tutup AIClip sebelum menjalankan installer pembaruan. Data proyek dan model yang sudah diunduh disimpan terpisah pada akun Windows Anda dan tetap tersimpan saat uninstall. Simpan video asli Anda: memindahkan sumber dapat membuat proyek sementara tidak tersedia.

Instal AIClip di macOS.

1. Unduh build yang sesuai dengan Mac Anda. Build Apple Silicon membutuhkan Mac seri M. Periksa checksum rilis.
2. Buka DMG dan seret AIClip.app ke folder Aplikasi.
3. Buka AIClip dari Applications. Jika macOS memblokir rilis yang telah diverifikasi saat notarisasi sedang dalam proses, buka System Settings > Privacy & Security dan gunakan Buka Anyway untuk AIClip.

Cadangan sementara per-aplikasi

Hanya jika Anda telah memverifikasi rilis dan alur Buka Anyway biasa tidak cukup, buka Terminal dan jalankan perintah di bawah ini. Ini akan menghapus atribut karantina pada aplikasi ini. Ini tidak memverifikasi keamanannya dan tidak boleh digunakan pada unduhan yang tidak dipercaya.

```
xattr -cr /Applications/AIClip.app
```

Buka AIClip lagi dari folder Applications. Ini adalah solusi sementara untuk instalasi saat notarisasi sedang dalam proses. Tetap aktifkan Gatekeeper dan keamanan Mac lainnya.

Perangkat keras dan kredensial Apple

AIClip memeriksa VideoToolbox untuk encoding video dan Metal untuk transkripsi Whisper lokal. Perangkat keras yang didukung diuji sebelum dipilih. Fallback CPU tetap tersedia. Kredensial disimpan menggunakan Keychain macOS Anda; buka kunci Keychain jika aktivasi atau kredensial API kustom tidak dapat dibuka.

Bermain game, tutorial, dan video lainnya.

Pilih jenis konten saat impor atau di header proyek. Klip baru mewarisi pengaturan bawaan; klip yang sudah ada tetap mempertahankan editnya. Podcast mengikuti wajah, Gaming dan Tutorial mempertahankan layar penuh dalam orientasi lanskap, dan Umum mempertahankan seluruh adegan dalam orientasi potret. Ubah framing dan rasio aspek untuk klip mana pun.

Temukan aktivitas tanpa ucapan

Temukan momen menawarkan Aktivitas Lokal untuk perubahan suara dan visual, serta Ucapan dengan AI untuk reaksi, cerita, dan penjelasan. Gaming dimulai dengan Aktivitas Lokal. Tidak diperlukan transkrip, kunci AI, atau model Whisper untuk pencarian aktivitas. Pemindaian berjalan di komputer ini dan menyimpan pengukuran numerik kecil untuk mereuse bagian yang telah selesai.

Buka rentang Pemindaian & batas kandidat untuk membatasi rekaman panjang. Kandidat aktivitas mencakup awal dan akhir. Ini adalah saran untuk ditinjau, bukan deteksi kill, kemenangan, atau peristiwa permainan. Musik, menu, dan perubahan kamera bisa memicu aktivitas; ketegangan sunyi dan peristiwa halus bisa terlewat. Gunakan Klip Manual untuk momen yang sudah Anda ketahui.

Tampilkan gameplay dan wajah bersamaan

1. Buka Gaya dan pilih Layar + kamera di bawah Tata Letak.
2. Pilih wilayah layar dan kamera membuka rekaman aslinya. Pilih Gameplay / layar atau Wajah, lalu seret dan ubah ukuran kotaknya. Tombol panah dan bidang persentase memberi kontrol presisi.
3. Pilih Pertahankan layar penuh untuk mempertahankan tepi dengan jeda, atau Isi panel untuk pemotongan yang lebih ketat. Penggunaan wilayah ini menerapkan tata letak. Layar yang dipilih tetap sepenuhnya terlihat; kamera mengisi panel terpisah. Pilih Atas atau Bawah dan sesuaikan tingginya.
4. Tinjau klip, simpan, dan render. Wilayah telah tetap untuk klip ini: periksa perubahan kamera dan tata letak aliran. Wajah yang sudah dibuat dalam rekaman tetap berada di gambar layar asli juga; tidak bisa dihapus untuk memulihkan gameplay yang tersembunyi.

AIClip bekerja dengan file rekaman aliran dan tautan video yang didukung. Perekaman langsung, obrolan Twitch, dan pengenalan peristiwa khusus gim tidak termasuk.

Akselerasi pemindaian dan batas kandidat

Semua momen yang sesuai menyimpan setiap kandidat yang lolos pemeriksaan aktivitas dan tumpang tindih. Pilih angka hanya untuk menyimpan kandidat terkuat. Mengubah batas ini atau panjang klip akan menggunakan kembali pengukuran yang sudah selesai.

Pengaturan > Perangkat > Pemindaian aktivitas lokal mengendalikan dekoding video. Otomatis membandingkan sampel pendek pada pemindaian pertama dan mengingat rute tercepat selama satu hari. CUDA, Vulkan, dan GPU Windows juga tersedia sebagai pilihan manual. Audio dan penilaian aktivitas tetap berada di CPU. Pekerjaan menunjukkan rute yang digunakan. Perubahan perangkat berlaku untuk pekerjaan baru; pemindaian yang terputus akan menggunakan kembali bagian lima menit yang sudah selesai.

05 / AICLIP STUDIO

Dari video panjang menjadi klip yang layak dibagikan.

- 1. Impor video.** Pilih Video Baru, lalu pilih atau seret file lokal, atau tempel tautan YouTube/Vimeo. File lokal bisa diimpor secara offline.
- 2. Siapkan transkrip.** Temukan momen membuka opsi bahasa dan ucapan. Transkrip hanya membuat teks secara lokal. Temukan momen juga mengirim transkrip ke layanan AI pilihan Anda untuk menyarankan klip. Subtitel YouTube atau SRT yang diimpor dapat digunakan sebagai pengganti transkripsi.
- 3. Pilih momen Anda.** Klik kartu klip untuk membukanya. Centang kotaknya untuk menyertakannya dalam pilihan render. Kandidat lain tetap tersedia untuk nanti.
- 4. Tinjau dan sempurnakan.** Potong klip, pilih templat subtitel, dan perbaiki kata-kata di samping pratinjau. Simpan perubahan Anda.
- 5. Render.** Pilih folder output dan pilih Render di bagian bawah studio. Buka Hasil untuk menonton video selesai.

Bantuan saat Anda membutuhkannya. Setiap bagian memiliki petunjuk singkat saat kunjungan pertama. Buka Bantuan & panduan untuk instruksi atau untuk mereset petunjuk. Bantuan tetap pada proyek saat ini dan tidak menyimpan atau mengubah edit Anda.

Apa yang bekerja secara offline?

Impor video lokal, pemilihan klip manual, pengeditan transkrip, penataan gaya, dan render berjalan di komputer ini. Whisper bekerja secara offline setelah model suara telah diunduh. Tautan video, unduhan model, dan pemilihan momen AI memerlukan akses internet.

Jaga workspace Anda tetap teratur.

Proyek dan klip

Semua proyek memungkinkan Anda mencari, membuka, dan mengganti nama proyek. Setiap video memiliki transkrip, klip, dan pengaturan yang disimpan sendiri. Membuka proyek lain tidak menghentikan pekerjaan latar belakang.

Hapus klip menggunakan keranjang di barisnya atau Hapus klip ini di editor-nya. Pekerjaan aktifnya dibatalkan. Batalan atau Klip yang Dihapus akan mengembalikan klip, pengaturan, dan hasilnya. Video asli dan ekspor tetap disimpan.

Sampah

Menghapus proyek memindahkannya ke Sampah, menjaga data dan file kerjanya tetap tersedia untuk pemulihan. Pulihkan akan mengembalikan proyek dan klipnya. Pekerjaan yang dibatalkan tidak akan otomatis dimulai kembali.

Kosongkan Sampah secara permanen menghapus proyek, transkrip, klip, riwayat pekerjaan, dan salinan kerja yang tercantum. Tinjau konfirmasi terlebih dahulu. File sumber asli dan ekspor tetap disimpan. Sampah tidak melepaskan ruang kerja ini hingga dikosongkan.

Proses

Buka antrian di bagian bawah untuk melihat kemajuan. Jeda menahan pekerjaan yang sedang menunggu hingga pekerjaan saat ini selesai. Kelola pekerjaan menyediakan tab Aktif, Riwayat, dan Dihapus, pencarian, dan filter proyek.

Membatalkan menghentikan pekerjaan. Menghapus pekerjaan aktif juga membatalkannya. Menghapus riwayat tetap menyimpan klip yang selesai dan file ekspor. Mengembalikan riwayat tidak menjalankan pekerjaan lagi. Coba lagi mengulangi pekerjaan yang gagal; bagian ucapan yang selesai dan bagian analisis AI yang berhasil digunakan kembali jika tersedia.

Temukan dan simpan video selesai Anda.

1. Pilih folder output di studio, atau Pengaturan → Folder output.
2. Centang klip yang ingin Anda pilih, lalu pilih Render. Pengaturan akan disimpan untuk setiap pekerjaan yang telah dimasukkan antrian.
3. Tunggu hingga selesai, lalu buka Hasil untuk menonton video hasil render yang sebenarnya.
4. Buka folder membawa Anda ke file. Simpan salinan membuka dialog penyimpanan desktop; Unduh MP4 tersedia dalam mode browser.

Hasil render disimpan otomatis dalam subfolder proyek menggunakan nama klip. Mengubah folder output memengaruhi render berikutnya dan tidak memindahkan ekspor lama. Hasil untuk revisi yang sama dapat digunakan kembali jika file-nya masih tersedia.

Komposisi menampilkan pratinjau editan Anda saat ini. Hasil menunjukkan file yang terakhir dirender dan mungkin perlu diperbarui setelah edit. Gunakan Render klip di editor untuk menyimpan dan mengekspor klip terbuka, bahkan jika kotak centangnya tidak dicentang. Status membandingkan durasi saat ini dengan ekspor sebelumnya. Pratinjau fokus otomatis hanya menghitung pelacakan; tidak mengekspor video.

Folder output mengendalikan ekspor yang selesai. Unduhan sumber, model ucapan, dan file kerja menggunakan drive workspace AIClip. Pastikan ada ruang kosong cukup di sana juga: unduhan mungkin sementara membutuhkan ruang untuk aliran video/audio terpisah dan file gabungannya. Panel Jobs mengidentifikasi proses unduhan, penggabungan, dan pemeriksaan akhir. Kesalahan penyimpanan menyimpan bagian unduhan yang selesai untuk diulang.

Hasil tidak ditemukan atau tidak dapat disimpan

Jika Anda memindahkan file, kembalikan ke lokasi aslinya atau render ulang. Periksa ruang disk, izin folder, dan koneksi drive eksternal. Menghapus riwayat pekerjaan tidak akan menghapus file video yang telah selesai.

Komposisi dan Hasil terlihat berbeda

Fokus otomatis awalnya menampilkan pemotongan sementara. Pilih Pratinjau fokus otomatis untuk menghitung jalur pelacakan, atau render dan tonton Hasil. Pratinjau subtitel menggunakan mesin render, tetapi pemutar sumber tidak dapat mereproduksi semua efek pengkodean. Selalu tinjau video yang diekspor sebelum dibagikan.

Akses YouTube dan cookie.

Coba video publik tanpa masuk terlebih dahulu. Jika video memerlukan akun, gunakan sesi yang memiliki akses ke video tersebut. Cookie tidak menjamin setiap unduhan berhasil.

Gunakan subtitle yang tersedia terlebih dahulu

Pengaturan → YouTube mengendalikan preferensi dan bahasa subtitle. Subtitle pembuat, subtitle otomatis, atau terjemahan YouTube yang dipilih diuji terlebih dahulu sebelum Whisper. Obrolan langsung (live chat) dikecualikan. Gagalnya subtitle tidak menghapus video yang telah diunduh: transkripsi dengan Whisper atau impor SRT sebagai gantinya. Tinjau kata-kata sebelum melakukan render.

Ekspor cookies.txt

1. Gunakan ekstensi ekspor cookie format Netscape dari toko ekstensi resmi peramban Anda. FAQ yt-dlp menyebutkan Get cookies.txt LOCALLY untuk Chrome dan cookies.txt untuk Firefox. Periksa nama ekstensi dan izin yang diminta.
2. Buka jendela pribadi/incognito yang baru dan masuk ke YouTube. Izinkan ekspor dalam jendela pribadi jika diperlukan.
3. Buka di tab yang sama `https://www.youtube.com/robots.txt`.
4. Ekspor cookie untuk `youtube.com` dalam format Netscape, lalu tutup jendela pribadi itu. Jangan gunakan kembali sesi pribadi tersebut untuk penjelajahan.

Gunakan file di AIClip

1. Buka Pengaturan → YouTube → Pilih cookies.txt.
2. Pilih file yang diekspor dan aktifkan Gunakan cookie YouTube.
3. Impor video tersebut, atau buka Kelola pekerjaan dan pilih Coba lagi untuk unduhan yang gagal.

File cookie berisi sesi akun. Simpan secara pribadi dan di lokasi yang stabil. AIClip membaca file asli untuk unduhan, hanya menggunakan cookie YouTube dan tidak mengirimkannya ke AI. Sesi dapat kedaluwarsa; ganti file saat diperlukan.

Masalah	Apa yang bisa dicoba
Diminta masuk kembali	Ekspor sesi baru dan pilih file baru.

Masalah	Apa yang bisa dicoba
Permintaan dibatasi	Tunggu sebelum mencoba lagi. Hindari penggunaan batch besar berulang dengan akun yang sama.
Akses media ditolak	Cookie mungkin tidak cukup. Tantangan pemutar atau persyaratan token bisa memerlukan pembaruan downloader. Impor video lokal tetap tersedia.
File cookie tidak dapat dibaca	Pilih file dalam format Netscape yang sudah ada. Ekspor cookie JSON tidak didukung.

09 / AICLIP STUDIO

Transkripsi di komputer Anda sendiri.

Whisper mengenali suara secara lokal. Anda tidak perlu kunci API AI untuk transkrip. Unduh model suara sekali, lalu gunakan secara offline.

Model	Unduhan perkiraan	Tantangan
Dasar	150 MB	Opsi bawaan teringan.
Kecil	500 MB	Membutuhkan lebih banyak waktu dan memori.
Sedang	1,5 GB	Persyaratan komputasi tertinggi dari opsi ini.

1. Buka Pengaturan → Whisper dan pilih model bawaan.
2. Pilih Unduh model dan tunggu hingga siap. Anda dapat membatalkan unduhan.
3. Buka Temukan momen dalam proyek Anda. Deteksi otomatis adalah opsi bahasa bawaan; pilih bahasa yang diucapkan jika deteksi tidak akurat.
4. Pilih Hanya Transkrip untuk teks lokal, atau Cari momen untuk saran klip AI juga.

Transkrip yang ada digunakan kembali kecuali Anda mengaktifkan Ulang-Transkripsi. Memilih model berbeda saja tidak menggantikan transkrip. Mengulang transkripsi memulai sesi baru.

Terjemahan subtitle YouTube

Saat mengimpor tautan YouTube, Bahasa Asli menggunakan subtitle dari video itu sendiri. Pilih Bahasa Inggris, Jepang, Cina, atau bahasa subtitle lainnya untuk menggunakan terjemahan yang disediakan YouTube jika tersedia. Ini mengubah transkrip dan subtitle proyek, bukan audio atau bahasa antarmuka. Whisper dilewati ketika subtitle berhasil diimpor.

Terjemahan bersifat otomatis dan dapat mengandung kesalahan. YouTube bisa mencantumkan bahasa tetapi sementara menolak pengunduhannya. Jika impor subtitle gagal, video tetap disimpan dan Anda bisa gunakan Whisper atau impor SRT. Penyorotan kata menggunakan perkiraan waktu.

Perekaman panjang

Audio diproses dalam bagian-bagian sekitar lima menit dengan konteks di batasnya. Bagian yang selesai disimpan. Jika pekerja GPU gagal, hanya bagian yang belum selesai yang diulang di CPU. Coba lagi melanjutkan bagian yang telah disimpan setelah gangguan.

Perbaiki kesalahan pengenalan

Buka tab Transkrip klip dan klik kata-kata untuk diedit di samping pratinjau. Periksa nama, angka, bahasa campuran, dan ucapan yang tidak jelas. Simpan dan render ulang. Editor transkrip lengkap dapat mengubah transkrip proyek; impor dan ekspor SRT juga tersedia. Model suara yang lebih besar tetap bisa membuat kesalahan.

10 / AICLIP STUDIO

Pilih cara AI menemukan momen.

AI gratis

Opsi bawaan mencari momen dari transkrip Anda tanpa perlu kunci API Anda sendiri. Ketersediaannya ditampilkan di Pengaturan → AI & build. Mencari momen memerlukan koneksi internet.

API sendiri

1. Buka Pengaturan → AI & pembuatan → API Anda sendiri.
2. Masukkan URL dasar HTTPS, nama model, dan kunci API penyedia Anda. API harus mendukung Chat Completions dan keluaran JSON.
3. Tinggalkan /chat/completions tanpa URL dasar. AIClip menambahkannya saat membuat permintaan.
4. Simpan preferensi AI, lalu uji koneksi. Pengujian menggunakan pesan uji pendek, bukan transkrip proyek atau video.

Pembebanan harga dan batas penggunaan dari penyedia Anda berlaku. Teks transkrip dikirim ke layanan AI yang dipilih saat mencari momen. Transkripsi Whisper dan rendering video tetap lokal.

Di Windows, kunci dienkripsi untuk akun Windows Anda. Kolom kunci akan kosong setelah disimpan; masukkan kunci untuk menggantinya. Mengubah alamat API memerlukan masukkan kunci lagi. Menghapus kunci yang tersimpan menonaktifkan koneksi khusus ini hingga kunci baru dimasukkan.

Mode AI dipilih saat analisis dimasukkan ke antrean. Endpoint khusus, model, dan kunci dibaca bersama saat pekerjaan tersebut dimulai. AIClip tidak secara diam-diam beralih ke layanan lain jika akses gagal.

11 / AICLIP STUDIO

Gunakan perangkat keras yang Anda miliki.

Pengaturan → Perangkat menampilkan perangkat yang terdeteksi dan hasil pemeriksaan yang berhasil.

Pengujian render video menguji enkoder NVIDIA NVENC, Intel Quick Sync, dan AMD AMF, dengan cadangan CPU. Perangkat GPU yang terdeteksi mungkin masih tidak memiliki driver atau enkoder yang kompatibel.

Whisper Auto menggunakan Vulkan melalui whisper.cpp jika tersedia, lalu CPU. Vulkan mendukung GPU AMD, Intel, dan NVIDIA, tergantung pada perangkat keras dan driver. CUDA tetap menjadi opsi manual. Pilih GPU Vulkan jika Anda memiliki lebih dari satu. Vulkan menggunakan model suara terpisah yang diunduh sekali.

Antrian menunjukkan bagian ucapan saat ini dan perangkatnya. Pekerja GPU ucapan yang gagal mencoba ulang hanya bagian yang belum selesai di CPU. Enkode video GPU yang gagal mencoba ulang render di CPU. Detail hasil mencatat enkoder yang sebenarnya digunakan.

Pemotongan, subtitle, pelacakan wajah, dan analisis pembicara saat ini menggunakan CPU. Vulkan mempercepat pemrosesan ucapan yang didukung; enkoder video bawaan menangani render GPU.

Di laptop kecil

Gunakan Base untuk transkripsi yang lebih ringan dan 720p untuk render yang lebih ringan. Ubah ukuran aplikasi agar sesuai layar Anda. Panel dan dialog dapat digulir secara independen. Gunakan View → Pratinjau besar atau Fokus transkrip untuk ulasan, atau Kontrol saja untuk ruang pengeditan lebih luas. Di laptop, membuka klip akan fokus ke editor. Semua klip kembali ke seleksi dan render massal. Pengeditan lanjutan membuka ruang kerja penuh jendela terpisah dengan Simpan dan Render klip di bagian atas. Alat menampilkan atau menyembunyikan kontrol klip, gaya, dan transkrip. Seret pembatas untuk mengubah ukuran timeline.

Buat klip Anda sendiri.

Pengeditan sederhana atau lanjutan

Gunakan editor sederhana untuk perubahan cepat. Pengeditan lanjutan menambahkan filmstrip dan jalur ucapan di ruang kerja penuh jendela. Seret pegangan pemotongan, pindahkan rentang yang dipilih, zoom atau pilih Sesuaikan klip. Penjadwalan membuka waktu sumber yang tepat dan kontrol pemutar. Klik blok ucapan untuk memperbaikinya. Potongan jeda ditandai di timeline sumber dan diterapkan di Hasil. Pengeditan sederhana kembali tanpa menghapus perubahan Anda.

Pilih templat subtitle

Buka klip → Gaya → Templat subtitle. Telusuri 18 gaya visual di antara Bersih, Berani, Warna-warni, dan Karaoke. AIClip adalah default, dengan huruf Manrope dan sorotan hijau lumut. Tanda centang menandai gaya yang aktif; perubahan manual menampilkan Gaya Kustom.

Templat menggantikan tampilan subtitle secara konsisten sambil mempertahankan posisinya, bingkai video, dan overlay. Batalkan gaya akan mengembalikan tampilan sebelumnya. Sesuaikan font, warna, garis tepi, latar belakang, opasitas, dan animasi kata di bawah pemilih templat.

Font dan merek

Cari font yang terpasang di komputer Anda. Muat ulang daftar font setelah memasang font baru. Manrope bawaan berfungsi tanpa instalasi tambahan. Pratinjau dan rendering menggunakan file font yang sama. Air mata & sumber menambahkan teks merek dan kredit sumber; biarkan kolom kosong untuk menghapusnya.

Garis waktu presisi opsional

Pilih Pengeditan Lanjutan di atas pratinjau. Tarik tepi klip untuk memotong, tarik tengah untuk memindahkan rentang, atau masukkan waktu mulai/akhir sumber. Penggaris bersifat relatif terhadap awal klip. Snap menyelaraskan tepi ke posisi playhead dan batas ucapan; tahan Alt untuk melewati snap. Perbesar untuk detail lebih lanjut, Fit klip untuk mengatur ulang, atau Sumber Penuh untuk memeriksa konteks lebih luas. Klik subtitle untuk mengeditnya di samping pratinjau.

Batalkan potongan dan Ulangi potongan mengembalikan perubahan waktu. Tekan Escape untuk membatalkan penarikan. Simpan akan menyimpan rentang; potongan yang belum disimpan dan dipulihkan akan ditawarkan saat Anda membuka Pengeditan Lanjutan selanjutnya. Pengeditan sederhana kembali ke ruang kerja biasa tanpa kehilangan pengeditan. Versi ini mengedit satu rentang sumber berkelanjutan; pemisahan/penataan ulang dan trek media tambahan direncanakan secara terpisah.

Perbaiki teks di samping video

1. Buka Transkrip. Klik teks segmen untuk jeda dan mengeditnya.
2. Gunakan Putar bagian untuk mendengar. Ikuti pemutaran menjaga kata aktif tetap terlihat; menggulir menjauh memungkinkan Anda memeriksa bagian lain.
3. Cari kata-kata, tambahkan segmen di celah, atau hapus dan batalkan segmen.
4. Perluas kontrol waktu untuk mengedit mulai dan akhir sebagai mm:ss.mmm, menggunakan waktu sumber di Seluruh proyek atau waktu relatif terhadap klip di Klip ini. Bagian tidak boleh tumpang tindih. Kalimat sumber lengkap tetap dipertahankan meskipun melewati batas klip.
5. Simpan, lalu render untuk memperbarui Hasil. Unduh SRT menyimpan salinan teks dari koreksi Anda.

Seluruh proyek adalah default di kedua editor transkrip. Anda melihat ucapan klip yang dipilih saat memperbaiki sumber yang digunakan oleh klip yang tumpang tindih. Pilih Klip ini untuk koreksi lokal. Ketika sumber berubah, koreksi khusus tetap ada dan ucapan yang tidak diubah mengikuti sumber yang diperbarui. Penjadwalan kata untuk teks yang diedit, SRT, dan subtitle YouTube diperkirakan, jadi tinjau sorotan kata.

Simpan sebelum menutup aplikasi. Beralih klip atau memulai render akan menyimpan editor baris. Editor transkrip lengkap akan menanyakan sebelum mengabaikan perubahan yang belum disimpan.

13 / AICLIP STUDIO

Pilih momen lengkap.

Temukan momen → Panjang klip maksimum menetapkan batas atas. Dengan Fitur Maksimalkan Panjang aktif, AIClip bertujuan menciptakan cerita utuh mendekati panjang tersebut dan memperluas konteks hingga batas kalimat jika memungkinkan.

Batas 180 detik menargetkan sekitar 148-176 detik jika sumber mendukungnya. Kutipan sumber pendek atau konteks yang tidak memadai masih bisa menghasilkan klip yang lebih pendek. Nonaktifkan opsi ini jika Anda lebih suka panjang alami setiap momen.

Sesuaikan klip secara manual

Buka Klip dan seret pegangan trimmer di sebelah kiri atau kanan. Seret bagian tengahnya untuk memindahkan seluruh rentang. Dimulai dengan fokus pada durasi yang Anda pilih. Perbesar tampilan atau pilih Video Penuh untuk memperluas batas, lalu pilih Fokus Klip untuk kembali.

Panah menyesuaikan 0,1 detik; tahan Shift selama 1 detik. Mulai dan Akhir menerima nilai presisi. Klip manual membuka pratinjau dan pemotong yang sama sebelum Anda membuat klip. Semua batas harus tetap di dalam video sumber.

Susun komposisi Anda.

Gaya → Atur dalam pratinjau memperluas ruang kerja tata letak. Pilih subtitel, watermark, kredit sumber, atau gambar menggunakan kontrol elemen. Seret untuk memindahkan, seret sudut untuk mengubah ukuran, atau gunakan tombol panah. Selesai mengatur atau View → Pratinjau & editor kembali ke editor biasa.

Tambah gambar dan bingkai transparan

Tambah gambar menerima beberapa file PNG, JPG, atau WebP, atau seret gambar ke pratinjau. Gunakan hingga 12 lapisan overlay per klip. Setiap unggahan bisa maksimal 20 MB dan 20 megapiksel; gambar besar akan dikurangi hingga dimensi maksimum 4096 piksel.

Gambar terletak di atas video dan di bawah subtitel. Lapisan terakhir berada di atas. Ubah urutan, opasitas, dan rotasi, kunci proporsi, atau gunakan Sesuaikan ke seluruh bingkai untuk batas seluruh bidang gambar. PNG transparan berguna untuk logo saluran dan bingkai kustom.

Framing dan pelacakan

Fokus otomatis adalah default. Pratinjau awal menggunakan pemotongan sementara untuk mengisi kanvas. Pilih Pratinjau fokus otomatis untuk menghitung jalur akurat, atau render dan tonton Hasil. Gerakan halus tetap dalam satu adegan; potongan keras yang terdeteksi mengubah fokus segera. Jika tidak ditemukan wajah, seluruh adegan ditampilkan.

Audio dan gerakan bibir membantu memilih pembicara yang terlihat, tetapi identitas suara di antar kamera belum didukung. Tinjau hasil saat orang tumpang tindih, keluar dari bingkai, atau berbicara di luar layar. Crop memberikan framing horizontal manual; Fit menampilkan seluruh adegan.

Perubahan kanvas tetap dapat diedit. Simpan sebelum meninggalkan aplikasi, lalu render untuk menyertakan tata letak Anda dalam video ekspor.

Hapus jeda sunyi

Buka Klip → Hapus jeda. AIClip memeriksa tingkat audio lokal dan waktu transkrip bersamaan. Natural mempertahankan ruang napas; Gentle hanya menyarankan jeda yang lebih panjang dan lebih tenang.

1. Pilih Temukan jeda. Tidak dibutuhkan kunci AI atau koneksi internet.
2. Dengarkan Sebelum dan Setelah setiap potongan. Setelah adalah pratinjau cepat; render untuk pemutaran akurat. Hapus centang pada jeda yang ingin Anda pertahankan.
3. Terapkan potongan, lalu render klip ini. Hasilnya memutar video yang dipendekkan dengan audio dan subtitle sinkron.

Komposisi menggunakan waktu sumber asli untuk pengeditan. Kembalikan semua jeda akan membatalkan potongan. Mengedit rentang atau transkrip akan menghapus potongan agar Anda bisa memindai lagi. Gaya tidak menyalin potongan jeda ke klip lain.

Transkrip diperlukan untuk melindungi ucapan. Permainan sunyi, musik, dan waktu ucapan yang tidak lengkap dapat meninggalkan lebih sedikit potongan aman. Konteks awal dan akhir tetap utuh. Klip hingga 3 menit didukung.